

Risponde alle sempre crescenti richieste degli operatori, per risolvere le problematiche legate alla tutela della salute e dell'ambiente; si assume la responsabilità sociale nei confronti delle generazioni future.





Caratteristiche del prodotto

sani-chef®BIO Futur è realizzato con una base totalmente naturale ricavata dalla cenere di legno.

E' concentrato, ad azione rapida, creato per l'utilizzo in acque dolci e medio/dure.

- Non crea incrostazioni su macchine, circuiti e fosse biologiche
- Non sviluppa cattivi odori
- Non contiene conservanti
- Non contiene essenze artificiali né coloranti
- Non crea alonature sulle superfici

Detergente liquido fortemente alcalino, esente da fosfati.

Agisce rapidamente sullo sporco più pesante evitando la rideposizione dello sporco, del calcare e la formazione di patine e incrostazioni.

Il suo impiego permette di avere stoviglie pulite e brillanti.

Contiene idrossido di sodio, necessario per sciogliere le sostanze grasse dalle stoviglie alla giusta temperatura di esercizio della macchina lavastoviglie, parzialmente neutralizzato da un brillantante della linea **sani-chef**[®] così da non creare danni alla vita acquatica. Formulato con una nuova molecola sequestrante di rapida azione chelante, rapidamente biodegradabile anche secondo OECD, ha una rapida azione su elementi inorganici (es. Ca2+) e composti organici (es. macchie di tè).

E' arricchito di un agente antiridepositante esente da fosforo, il quale evita che lo sporco si ridepositi sulle stoviglie e che allo stesso tempo non si ridepositino i sali come calcare, evitando opacità sulle stoviglie.

Aree di applicazione

Per lavastoviglie professionali di tutti i tipi, da grandi lavastoviglie a nastro e a vasca, a piccole lavabar. Adatto su tutti i tipi di stoviglie resistenti agli alcali. Non utilizzare su stoviglie e pentole in alluminio e su altri materiali non resistenti agli alcali. Per ottenere la migliore resa utilizzare questo prodotto in combinazione con un brillantante della linea sani-chef®.

Modalità d'uso

Dosare da 2g/L a 4g/L in relazione al tipo di macchina, di funzionamento, di durezza dell'acqua e al grado di sporco. Si raccomanda l'utilizzo attraverso sistema di dosaggio automatico. E' buona norma igienica e di sicurezza dotarsi di guanti di protezione durante le fasi di lavaggio.

Sicurezza

Per esclusivo uso professionale. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolare con altri prodotti. **Conservazione**

Conservare a temperatura ambiente nella sua confezione originaria.

Protezione dell'ambiente

Smaltire la confezione con i materiali riciclabili solo quando è completamente vuota e lavata.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.



